


Izsklāt pa visu laukumu  
augšā  
Siets C1  
Ø 6 AIII Solis 200x200  
Siets C4  
Siets C1A  
apakšā  
Ø 12 AIII Solis 100x100



papilds MPL-01 stiegrojuma specifikācija						
Poz.	Skice	Diametrs Ø, mm	Klase	Garums L, mm	Daudzums, gab	Kopēja masa M, kg
H1		8	BST 500	1350	101	53,8
Stiegrojuma specifikācija kopā:						53,8

\* lielums dots metros kopējais priekš dotas pozīcijas

pamatu plātnes MPL-01 augšja, apakšēja stiegrojuma specifikācija						
Poz.	Diametrs Ø, mm	Solis	Stiegrojuma klase	1 m² svars, kg	Kopēja platība, m²	Kopējais svars, kg
C1	6	200 x 200	BST500	2,22	24,00	53,26
C1A	12	100 x 100	BST500	17,75	24,00	426,06
					Kopā	479,3

**PIEZĪMES:**

1. VISPĀRĒJOS NORĀDĪJUMUS SKATĪT PROJEKTA PIEZĪMES.
2. STIEGRAS SAVIENOT AR SIEŠANAS PAŅĒMIENU.
3. PIRMS KONSTRUKCIJU IZGATAVOŠANAS UN PASŪTĪŠANAS VEIKT KONTROLMĒRĪJUMUS OBJEKTĀ.
4. APTVERES IZMĒRI TIEK DOTI NO ARĒJAS SKALDNES
5. PAMATU IZVIETOJUMU SK. GP-1 LAPĀ.


**MATERIĀLU SPECIFIKĀCIJA**

ELEMENTA MARKA	BETONS		STIEGRU SATURS 1m³ BETONA	STIEGRU SATURS 1m² BETONA	TĒRAUDA IZLASE, kg		PIEZĪMES	
	KLASE	m³			m²	STIEGROJUMS		KOPĀ
MPL-01	C30/37 F100 W4	12.0	24.0	41.8	12.6	53,8	533,1	biezums 500mm

\*Stiegrojuma apjomi ir doti bez parlaudumiem un atgriezumiem

Materiāli

HDPE hidroizolācija b=1mm m2 34.0  
Šķembas, m³ 4.0



Amats	Vārds, Uzvārds	Paraksts	Dat.	Būvprojekts:	Pasūt. Nr.:	
				Laukuma izveide un elektrostatiskā filtra uzstādīšana katlumājā Asteru ielā 6, Tukumā	DH-05/12/23	
Būvproj. vad.	A. Kuzņecovs		12.04.2024.	Pasūtītājs:	Stadija	
Būvpr. daļas vad.	A. Kuzņecovs		12.04.2024.			SIA "Tukuma siltums"
				Monolīta pamatu plātnē MPL-01	Lapas	
					PR	BK

"DH SOLUTIONS"  
Būvkom. Reģ. Nr. 12606  
E. Tisē 85-25, Liepāja, LV-3407  
Tālr. 29166182, dhsolutions@inbox.lv